



Legendă:

 - Zonă pietruită



etrier in centura
Ø8/20 OB37
L=1.10m



BETON: clasa C25/30
- dozaj minim de ciment: 300 kg/mc
- A/Cmax=0.5
- dimensiune maxima agregat: 16mm
- clasa de expunere: XF1

Acoperirea cu beton a armaturii:
- 5 cm in elemente aflate in contact direct
cu solul
- 3.5 cm in elemente supraterrane

EXTRAS DE ARMATURA


Denumire	Po ziti a	Ø	Buc./ el.	Lungime (m)	OB37		PC52	
					Ø8	Ø12	Ø8	Ø12
Centura 30x35	1	12	16	2.70			0.395	0.890
	2	12	12	1.70				20.4
	3	8	20	0.3	6			
	e1	8	40	1.10	44			
TOTAL ml.							50	63.6
kg / ml							0.395	0.888
TOTAL kg.							19.75	56.47
TOTAL GEN. kg.								76.22

CTN=92.20

±0.00m=92.35

Note:

- Dozajul de ciment se va stabili de către producător, în funcție de tipul de ciment utilizat, valorile recomandate în proiect fiind cu caracter minimal, conform NE012-Partea 1. Se va respecta rezistența betonului și clasa de expunere indicată în proiect.
- Cota absolută corespundă cotei ±0.00 se va stabili în funcție de condițiile din teren;
- Înălțimea exactă a elevațiilor se va stabili la fața locului;
- Înainte de începerea lucrărilor se va îndepărta terenul natural și se va compacta stratul superior, lucru care va permite și nivelarea terenului;
- Este strict interzis accesul oricărei persoane în zone de săpături fără supraveghere și fără echipament de protecție;
- Întreg personalul (atât cel permanent cât și sezonier) va fi instruit și va semna fișe de protecție a muncii valabile conform normelor în vigoare.
- Lucrările de construcții vor fi corelate cu lucrările de instalații electrice și mecanice.
- Poziția elementelor este cotate interax.



2.	Poarta cu panouri de plasa bordurata zincata		P.0006-C-11	1	Subansamblu		
1.	Imprejmuire cu panouri din plasa bordurata zincata cu suprainaltare la robinet		P.0006-C-10	1	Subansamblu		
Poz.	Denumirea		Nr. desen sau STAS	Buc.	Material	Observații	Masa netă kg/buc.
REV.	DATA	DESCRIEREA MODIFICĂRII			PROIECTAT	VERIFICAT/APROBAT	
VERIFICATOR			CERINTA		NR. AUTORIZATIE		
		HAGAG DISTRIBUTIE SI FURNIZARE S.R.L. H Herastrau Park, Str. Ghețarilor nr.23-25, etaj 4, sector 1, Bucuresti, cod postal: 014106 J2025063364005 CIF RO52372058 tel: (+4) 031 005 1520, (+4) 079 133 2800 email: office@hagagenergy.com; www.hagagenergy.com Autorizatia A.N.R.E. tip PT nr. 24634/ 28.08.2025					
Specificatie		Nume	Semnatura		PROIECT:		
Sef proiect		Chitu Gina Monica			Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna Mârșa, județul Giurgiu		
Proiectat		Teslaru Bogdan					
Desenat		Teslaru Bogdan			OBIECT: Conducta de racord și SRMP		
Beneficiar: COMUNA MÂRȘA, JUDEȚUL GIURGIU Mârșa, județul Giurgiu, CP087160 Email: primariamirsa@yahoo.com Telefon: 0246-268187			Scara: 1:30		TITLU PLANSA: Plan de amplasare fundatii imprejmuire robinet de racord		
			Data: 2025		PROIECT NR.: P.0006		Rev. 0
			Faza: DTAC + PT		PLANSĂ NR.: PD2G6-0608-C-09		Pagina 1/1