




Nota

- Beton C25/30 - Dozajul de ciment se va stabili de către producător, în funcție de tipul de ciment utilizat, valorile recomandate în proiect fiind cu caracter minimal, conform NE012-Partea 1. Se va respecta rezistența betonului și clasa de expunere indicată în proiect.
- Plasele sudate se depozitează fără contact direct cu pământul pentru a evita coroziunea și murdărirea lor. Pentru menținerea poziției plasei în timpul betonării și pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton, se prevăd distanțieri din material plastic sau din mortar - pentru armătura inferioară, și din oțel - pentru armătura superioară.

REV.	DATA	DESCRIEREA MODIFICĂRII	PROIECTAT	VERIFICAT/APROBAT
VERIFICATOR		CERINTA	NR. AUTORIZATIE	
HAGAG DISTRIBUTIE SI FURNIZARE S.R.L. H Herastrau Park, Str. Ghețarilor nr.23-25, etaj 4, sector 1, București, cod postal: 014106 J2025063364005 CIF RO52372058 tel: (+4) 031 005 1520, (+4) 079 133 2800 email: office@hagagenergy.com; www.hagagenergy.com Autorizația A.N.R.E. tip PT nr. 24634/ 28.08.2025				
Specificatie	Nume	Semnatura	PROIECT: Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna Mârșa, județul Giurgiu OBIECT: Conducta de racord și SRMP TITLU PLANSA: Platforma betonată GE (grup electrogen) PROIECT NR.: P.0006 PLANSĂ NR.: PD2G6-0603-C-12	
Sef proiect	Chitu Gina Monica			
Proiectat	Teslaru Bogdan			
Desenat	Teslaru Bogdan			
Beneficiar: COMUNA MÂRȘA, JUDEȚUL GIURGIU Mârșa, județul Giurgiu, CP087160 Email: primariamirsa@yahoo.com Telefon: 0246-268187		Scara: 1:50	Rev. 0	
		Data: 2025	Pagina 1/1	
		Faza: DTAC + PT		