








① 16Ø10 PC52 L=2.18m



② etr. Ø8/200 OB37 L=2.60m



| Extras de armatura         |       |    |     |            |         |
|----------------------------|-------|----|-----|------------|---------|
| Denumire                   | Marca | Ø  | Buc | Lungime(m) | PC52    |
|                            |       |    |     |            | Ø10     |
|                            |       |    |     |            | 0.617   |
| Fundație stâlp de iluminat | 1     | 10 | 16  | 2.18       | 34.88   |
|                            | 2     | 10 | 5   | 2.60       | 13.00   |
| TOTAL ml.                  |       |    |     |            | 47.88   |
|                            |       |    |     |            | kg / ml |
| TOTAL kg. pe tip de oțel   |       |    |     |            | 29.54   |
| TOTAL kg.                  |       |    |     |            | 29.54   |

#### Cantități de materiale:

Beton C8/10 = 0.05 mc  
Beton C25/30 = 0.49 mc  
Armături PC52 = 29.54 kg  
Tub rîflat

BETON: clasa C25/30 - în fundație  
- dozaj minim de ciment: 300 kg/mc  
- A/Cmax=0.5  
- dimensiune maximă agregat: 16mm  
- clasa de expunere: XF1

#### Note:

- Dozajul de ciment se va stabili în funcție de tipul de ciment utilizat, valorile recomandate în proiect fiind conform NE012-Partea 1. Se va respecta rezistența betonului și clasa de expunere indicată în proiect.
- Buloanele de ancoraj se achiziționează în funcție de tipul de stâlp de iluminat, acestea vor respecta condițiile de ancoraj în fundație conform prevederilor în vigoare, iar montajul și fixarea se va adapta în funcție de tipul acestora.

|                                                                                                                                                                                                                                             |  |                       |                                                                                                                              |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Proiectant general</b><br><br><br><br><br>Sediul social: sat Razboieni, nr. 510, com. Ion Neculce, Iasi<br>Sediul operativ: str Ovidiu, nr. 4A, bl. 619, parter, Iasi<br>Tel/fax: 0332 864 026; 0747 126 364<br>Email: office@alrosel.ro |  |                       | <b>SURSA DE FINANȚARE</b><br>Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”                                               |                                            |
| <b>BENEFICIAR: COMUNA TINTESTI, JUDEȚUL BUZAU</b><br>Adresa: Comuna Tintesti, județul Buzau, România;<br>Cod postal: 127640<br>Cod fiscal: 4088227<br>Tel: 0238532070; fax: 0 238532233<br>Email: primariatintesti@yahoo.com                |  |                       | <b>DENUMIRE CONTRACT</b><br>ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA TINTESTI JUDEȚUL BUZAU” | Proiect nr.<br>3/2024<br><br>Faza<br>PT+DE |
| <b>Sef proiect</b><br>Ing. Alina Filip                                                                                                                                                                                                      |  | <b>DATA</b><br>2024   | <b>PROIECT DE SPECIALITATE</b><br>„Racord și SRM Tintesti, jud. Buzau”                                                       |                                            |
| <b>Proiectat</b><br>ing. Andreea Grigoraș                                                                                                                                                                                                   |  | <b>SCARA:</b><br>1:25 | <b>TITLU PLANȘĂ</b><br>Detaliu fundație stâlp iluminat                                                                       |                                            |
| <b>Desenat</b><br>ing. Georgiana Craiu                                                                                                                                                                                                      |  |                       | Planșa nr. : <b>3_3.09</b>                                                                                                   |                                            |

297 x 210