







Extras de armatura					
Denumire	Marca	Ø	Buc	Lungime(m)	PC52
					Ø10
					0.617
Fundatie stalp de iluminat	1	10	16	2.18	34.88
	2	10	5	2.60	13.00
TOTAL ml.					47.88
kg / ml					0.617
TOTAL kg. pe tip de otel					29.54
TOTAL kg.					29.54

Cantități de materiale:
Beton C8/10 = 0.05 mc
Beton C25/30 = 0.49 mc
Armături PC52 = 29.54 kg
Tub riflat

BETON: clasa C25/30 - in fundatie
- dozaj minim de ciment: 300 kg/mc
- A/Cmax=0.5
- dimensiune maximă agregat: 16mm
- clasa de expunere: XF1

Note:

- Dozajul de ciment se va stabili în funcție de tipul de ciment utilizat, valorile recomandate în proiect fiind conform NE012-Partea 1. Se va respecta rezistența betonului și clasa de expunere indicată în proiect.
- Buloanele de ancoraj se achiziționează în funcție de tipul de stâlp de iluminat, acestea vor respecta condițiile de ancoraj în fundație conform prevederilor în vigoare, iar montajul și fixarea se va adapta în funcție de tipul acestora.

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA:	REFERAT VERIFICARE PROIECT / EXPERTIZA NR. / DATA	
GPT SMART PARTNER S.R.L. CUI: RO36544062, Nr. Reg. Com. J2016001275266 Mun. Târgu Mureș, Jud. Mureș				DENUMIRE PROIECT:	PROIECT NR. 02/2025
				Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Gropeni, județul Braila.	
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURA	SCARA: 1:25	BENEFICIAR:	FAZA: PT+DE
ȘEF PROIECT	ing. Alex S. MOSORA			Comuna Gropeni, județul Braila.	
PROIECTAT	ing. Alex S. MOSORA		DATA: Octombrie 2025	DENUMIRE PLANSA:	PLANSA NR: 03.09
DESENAT	ing. Iliuta CHISELICIUC			Fundatie stalp iluminat	